

Hoe vaak moet mijn hond ontwormd worden?

Ontwormen tegen spoelwormen:

Leeftijd en omstandigheden van de hond		Frequentie van ontwormen / ontlastingsonderzoek
Pups:	Vanaf 2 weken leeftijd tot 2 weken na het spenen	Iedere 2 weken
	Vanaf 2 weken na het spenen tot aan 6 maanden	Iedere 4 weken
Honden vanaf 6 maanden:	Zogende teven	Tegelijk met de pups
	Komt buiten in contact met (ontlasting van) soortgenoten, in het park, op speelweides of zandbak EN in contact met kinderen tot 12 jaar	Iedere 4 weken
	Komt buiten in contact met (ontlasting van) soortgenoten, in het park, op speelweides of zandbak EN eet prooidieren en/of slakken en/of gaat mee op jacht	Iedere 4 – 10 weken
	Komt buiten in contact met (ontlasting van) soortgenoten, in het park, op speelweides of zandbak EN eet rauw vlees	Iedere 4 – 10 weken
	Komt buiten in contact met (ontlasting van) soortgenoten, in het park, op speelweides of zandbak	Iedere 12 weken
	Komt niet buiten of komt buiten maar heeft GEEN contact met (ontlasting van) soortgenoten, in het park, op speelweides. Eet GEEN rauw vlees, slakken of prooidieren	1-2 keer per jaar

Ontwormen tegen lintwormen:

Leefomstandigheden van de hond	Frequentie van ontwormen
Hond woont in een gebied waar vossenlintworm voorkomt (Zuid-Limburg, Oost-Groningen), eet prooidieren en/of gaat mee op jacht	Maandelijks

Als alternatief voor het standaard advies kan eerst de ontlasting gecontroleerd worden op wormeitjes.

Ruim ontlasting direct op en deponeer dit in een grijze container en NIET in de groenbak of composthoop.

Indien lintwormsegmentjes (rijstkorreltjes) gezien worden rond de anus of op de ontlasting dient een behandeling tegen vlooien en lintwormen te worden gestart.