

Pellet-voeding



Dierenkliniek
IJburglaan

De gezondste voeding voor kromsnavels is pellet-voeding.

Dit zijn geperste brokjes samengesteld uit natuurlijke

ingrediënten en bevatten alle voedingsstoffen die de vogel nodig heeft in de juiste verhoudingen.

Dit in tegenstelling tot een zanddieet, waarbij vogels altijd teveel vet en o.a. te weinig calcium en vitamine A binnenkrijgen.

Het is gevaarlijk om van de ene op de andere dag het zaadmengsel geheel te vervangen door pellets omdat de meeste vogels pellets minder aantrekkelijk vinden om te eten en vogels maar zeer kort zonder voedsel kunnen overleven.

Om uw vogel op een veilige en verantwoorde manier over te wennen van zaden naar pellets hebben we een schema voor u gemaakt.

Uw vogel kan zich, tijdens het overschakelen op pellets, tijdelijk anders gaan gedragen:

- Sommige vogels worden drukker; gaan meer schreeuwen, meer klimmen of op en neer bewegen langs de tralies.
- Sommige vogels gaan driftig tegen hun voerbakje aantikken of erin spitten.
- Sommige vogels lijken wat agressief te worden.
- Veel vogels lijken de pellets alleen maar uit hun voerbakje te gooien en er niets van te eten.

Als de vogel echter verder in het schema is, zal hij zeer waarschijnlijk toch van de pellets gaan eten. De vogel zal proberen u zover te krijgen hem toch zijn zaadjes te geven, maar als u het schema volgt en er niet aan toegeeft heeft u in de meeste gevallen in slechts 1 maand uw vogel over op pellets.

Wat u moet doen vóór dat u start met het overwenschema;

- U moet “de 100%” bepalen (de hoeveelheid zaad die de vogel dagelijks daadwerkelijk opeet). Dit doet u door 3 dagen een van te voren afgewogen (te) grote portie zaad te geven en 's avonds te wegen wat ervan over is. Het verschil is dan de 100% (u neemt het gemiddelde van die 3 dagen).
- Om de ontlasting van de vogel goed in de gaten te kunnen houden vervangt u de normale bodembedekking door keukenrol die u dagelijks verschoont. De vogel moet ontlasting produceren (hoort eruit te zien als een “groen wormpje”), dat is een teken dat hij eet ! In het begin van het schema kan de hoeveelheid wat afnemen, dit is normaal aangezien de vogel wat minder zaadjes krijgt en in het begin waarschijnlijk de pellets nog links laat liggen.
- Het is aan te raden(indien mogelijk) de vogel dagelijks te wegen op een brievenweger/keukenweegschaal (zo nauwkeurig mogelijk/1 gram) en dit bij te houden in een schriftje. Kleine vogels zoals parkieten kunt u het makkelijkst in een bakje met deksel wegen. U weegt de vogel elke dag in de ochtend voordat u hem te eten geeft. Hij mag maximaal 10-15% van zijn startgewicht verliezen. Valt hij meer af, dan moet u contact met ons opnemen.

In het overwenschema wordt de hoeveelheid zaad per 2 dagen afgebouwd met 10%. Om de 2 dagen wordt een “rustdag” ingelast en mag de vogel weer 100% zaad te eten krijgen (hieraan voegt u wel extra wat pellets toe, zodat de vogel als hij wel pellets wil, de mogelijkheid heeft deze te eten). Door nauwkeurig dit schema te volgen zal uw vogel in principe steeds meer pellets gaan eten dus geef niet toe aan het gebedel. Als u, omdat u het zielig vindt, toch maar een “theelepeltje zaad” bijvoert verkleint dit de kans op succes. Nu even “streng” doorzetten zal uiteindelijk de gezondheid van uw vogel ten goede komen.

Tijdens het overzetten mengt u de pellets gewoon door het zaad heen.

Het overwenschema

Dag	% zaad per dag	% pellets per dag
1	90	10
2	90	10
3	100	Wat pellets door het zaad mengen.
4	80	20
5	80	20
6	100	Wat pellets door het zaad mengen.
7	70	30
8	70	30
9	100	Wat pellets door het zaad mengen.
10	60	40
11	60	40
12	100	Wat pellets door het zaad mengen.
13	50	50
14	50	50
15	100	Wat pellets door het zaad mengen.
16	40	60
17	40	60
18	100	Wat pellets door het zaad mengen.
19	30	70
20	30	70
21	100	Wat pellets door het zaad mengen.
22	20	80
23	20	80
24	100	Wat pellets door het zaad mengen.
25	10	90
26	10	90
27	0	100

Het is van belang dat u de vogel goed in de gaten houdt tijdens de overwenperiode. Plan deze daarom niet net voor een vakantie of een andere periode waarin u te weinig tijd heeft goed op hem te letten.

Een vogel die erg druk en actief wordt, is een vogel die bedelt om zaaadjes. U hoeft zich geen zorgen te maken, zolang hij maar wèl ontlasting (groen wormpje) produceert.

Zorgelijk is het wèl wanneer de vogel juist veel rustiger wordt. Vaak is hij dan verzwakt en produceert hij geen ontlasting (alleen water met een witte vlek en geen groen wormpje) of juist zwarte ontlasting. Wanneer dit gebeurt dan geeft u onmiddellijk weer onbeperkt zaaadjes. Eet hij deze ook niet, dan neemt u direct contact met ons op!

Het is in principe mogelijk om uw vogel in één maand tijd van zaad over te wennen op pellets – als u zich maar goed aan het schema houdt en uw vogel dagelijks controleert.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Veel succes !